

## ALLEGATO A

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

VISTA la D.G.R. 30/2013 "Criteri e di indirizzi per Valutazione d'Incidenza";

VISTO l'allegato E, predisposto dal Proponente, Unione dei Comuni del Beigua PI/CF 92103830094, relativo agli interventi di adeguamento e potenziamento infrastrutturazione idrica in Loc. Faiallo - prevenuto presso gli uffici dell'Ente Parco del Beigua, prot. n. 223 del 05.03.2018;

CONSIDERATI e valutati i valori naturalistici ed ambientali che scaturiscono dalla presa visione dello stato di fatto e dai dati scientifici in possesso dell'Ente Parco che sono coinvolti e interagiscono con gli interventi di adeguamento e potenziamento infrastrutturazione idrica in Loc. Faiallo;

RITENUTO che rispetto ai valori generali di biodiversità tutelati dai siti della Rete Natura ZSC IT1331402 "BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE" e ZPS "BEIGUA – TURCHINO" gli interventi di adeguamento e potenziamento infrastrutturazione idrica in Loc. Faiallo interessano per lo più la banchina della strada Provinciale n. 40 nonché una piccola porzione territorio boscato e le perturbazioni che sono state evidenziate hanno carattere tale da far supporre che non possano causare ripercussioni negative sullo stato di conservazione delle specie/habitat all'interno del Sito considerato;

CONSIDERATO che pertanto risulta improbabile, anche in funzione dell'applicazione delle misure di mitigazione di cui al presente provvedimento, che si determinino incidenze negative tali da mettere in discussione la presenza, in termini di abbondanza e distribuzione, le popolazioni delle specie target e gli habitat all'interno del siti ZSC IT1331402 "BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE" e ZPS "BEIGUA – TURCHINO" in un futuro prevedibile.

#### VALUTA

che gli interventi di adeguamento e potenziamento infrastrutturazione idrica in Loc. Faiallo di cui all'Istanza n. 223 del 05.03.2018, per quanto sopra espresso e in funzione dell'applicazione delle misure di mitigazione sotto elencate, possa essere considerato avente Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

#### PRESCRIVE LE SEGUENTI MISURE DI MITIGAZIONE

1. Tutte le lavorazioni che prevedono movimenti terra dovranno sospesi nei mesi di Maggio e Giugno;
2. tutti gli scavi dovranno essere ripristinati a regola d'arte ricomponendo il substrato originario in particolare nelle aree di cui alla Carta "Planimetria di Progetto" tra punti 1 – 7 e 48 – 58 anche con eventuali semine di materiale reperito in loco;
3. a regime non dovranno essere variati i punti ove viene rilasciato il troppo pieno e lo stesso non dovrà subire riduzioni medie significative rispetto alla situazione attuale.



IL RESPONSABILE  
Area Tutela della Biodiversità  
(Dott. Antonio Alfigi)

