

ALLEGATO A

IL RESPONSABILE DELL' AREA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

VISTA la D.G.R. 30/2013 "Criteri e di indirizzi per Valutazione d'Incidenza";

VISTO l'allegato E, predisposto dal Proponente, Sig. Paolo Drago, relativo all'intervento di realizzazione di una presa d'acqua ad uso irriguo in sponda sinistra del T. Cantalupo prevenuto presso gli uffici dell'Ente Parco del Beigua, prot. n. 148 del 18.02.2019;

CONSIDERATI e valutati i valori naturalistici ed ambientali che scaturiscono dalla presa visione dello stato di fatto e dai dati scientifici in possesso dell'Ente Parco che sono coinvolti e interagiscono con l'intervento di realizzazione di una presa d'acqua ad uso irriguo in sponda sinistra del T. Cantalupo;

RITENUTO che rispetto ai valori generali di biodiversità tutelati dal sito della Rete Natura ZSC IT1331501 "Praglia - Pracaban – Monte Leco – Punta Martin" l'intervento di realizzazione di una presa d'acqua ad uso irriguo in sponda sinistra del T. Cantalupo interessa un corso d'acqua con buona capacità e le perturbazioni che sono state evidenziate hanno carattere tale da far supporre che non possano causare ripercussioni negative sullo stato di conservazione delle specie/habitat all'interno del Sito considerato;

CONSIDERATO che pertanto risulta improbabile, anche in funzione dell'applicazione delle misure di mitigazione di cui al presente provvedimento, che si determinino incidenze negative tali da mettere in discussione la presenza, in termini di abbondanza e distribuzione, le popolazioni delle specie target e gli habitat all'interno dei siti interessati dall'intervento di realizzazione di una presa d'acqua ad uso irriguo in sponda sinistra del T. Cantalupo in un futuro prevedibile.

VALUTA

che l'intervento di realizzazione di una presa d'acqua ad uso irriguo in sponda sinistra del T. Cantalupo di cui all'Istanza n. 148 del 18.02.2019, per quanto sopra espresso e in funzione dell'applicazione delle misure di mitigazione sotto elencate, possano essere considerati aventi Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

PRESCRIVE LE SEGUENTI MISURE DI MITIGAZIONE

1. Divengono di fatto prescrittive tutte le misure di mitigazione e le raccomandazioni espresse nell'Allegato E (prot. n. 148 del 18.02.2019);
2. Nel trimestre estivo dovrà essere monitorato il Deflusso Minimo Vitale in maniera tale da garantire sempre e comunque il rilascio del DMV ecologico calcolato con i fattori correttivi legati alle specificità del luogo;
3. in caso di criticità idrica che porti al limite il rilascio del DMV ecologico il prelievo dovrà essere sospeso;
4. Tutte le lavorazioni che prevedono interventi in alveo con conseguente alterazione della risorsa idrica in termini di intorbidimento delle acque dovranno essere sospese dal 1 Maggio al 15 Luglio e dal 15 Novembre al 15 Febbraio.



IL RESPONSABILE
Area Tutela della Biodiversità
(Dott. Antonio Aluggi)