

## ALLEGATO A

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

VISTA la D.G.R. 30/2013 "Criteri e di indirizzi per Valutazione d'Incidenza";

VISTO l'allegato E, predisposto dai Proponente, Amag – Reti idriche, relativo all'adeguamento dimensionale tratti reti idriche per incremento portata di alimentazione Lago artificiale loc. Bric Berton prevenuto presso gli uffici dell'Ente Parco del Beigua, prot. n. 317 del 07.04.2020;

CONSIDERATI e valutati i valori naturalistici ed ambientali che scaturiscono dalla presa visione dello stato di fatto e dai dati scientifici in possesso dell'Ente Parco che sono coinvolti e interagiscono con gli interventi relativi all'adeguamento dimensionale tratti reti idriche per incremento portata di alimentazione Lago artificiale loc. Bric Berton;

RITENUTO che rispetto ai valori generali di biodiversità tutelati dal sito della Rete Natura ZSC IT1331402 "BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE" gli interventi relativi alla interessano una infrastruttura lineare sotterranea che segue prevalentemente strade e sentieri esistenti e le problematiche che sono state evidenziate hanno carattere tale da far supporre che non possano causare ripercussioni negative sullo stato di conservazione delle specie/habitat target all'interno del Sito considerato;

CONSIDERATO che pertanto risulta improbabile, anche in funzione dell'applicazione delle misure di mitigazione di cui al presente provvedimento, che si determinino incidenze negative tali da mettere in discussione la presenza, in termini di abbondanza e distribuzione, le popolazioni delle specie e degli habitat target all'interno del sito interessato all'adeguamento dimensionale tratti reti idriche per incremento portata di alimentazione Lago artificiale loc. Bric Berton in un futuro prevedibile.

### VALUTA

che gli interventi relativi all'adeguamento dimensionale tratti reti idriche per incremento portata di alimentazione Lago artificiale loc. Bric Berton di cui all'Istanza prot. n. 317 del 07.04.2020, per quanto sopra espresso possano essere considerati aventi Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

### PRESCRIVE LE SEGUENTI MISURE DI MITIGAZIONE

1. I lavori di scavo dovranno essere sospesi nei mesi di maggio e giugno.
2. Qualunque variazione della portate captate in aumento rispetto alla situazione attuale dovrà essere concorde con quanto specificato dal Piano integrato del Parco e dovrà essere preventivamente autorizzata a seguito di specifico studio d'incidenza.
3. Tutte le superfici oggetto di scavo e comunque utilizzate per il cantiere dovranno essere riportate allo stato naturale eventualmente anche attraverso l'inerbimento o la piantumazione di essenze autoctone.
4. Qualora, all'interno dell'area di progetto, siano presenti sentieri REL o comunque tracciati con segnavia FIE nonchè tracciati storici di valore paesaggistico, gli stessi non possono essere oggetto di interventi che ne pregiudichino la percorribilità, la visibilità e le loro caratteristiche peculiari.

La presente Valutazione si rilascia per quanto di competenza e in relazione alle specie/habitat tutelate dai Siti Natura 2000 interessati dall'intervento.



IL RESPONSABILE  
Area Tutela della Biodiversità  
Dott. Antonio Aluigi