

## ALLEGATO A

### IL RESPONSABILE DELL' AREA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

VISTA la D.G.R. 30/2013 "Criteri e di indirizzi per Valutazione d'Incidenza";

VISTO l'allegato E, predisposto da Rai Way, relativo alla realizzazione delle opere di Manutenzione Ordinaria su fabbricato trasmettitori: rifacimento intonaco, tinteggiatura facciate, rifacimento impermeabilizzazione terrazzi e sostituzione ringhiere presso centro trasmittente Rai Way Monte Beigua così come descritte nel progetto trasmesso con l'istanza di Rai Way, pervenuta presso il Protocollo dell'Ente Parco del Beigua il 26.06.2020 al n. 491;

CONSIDERATI e valutati i valori naturalistici ed ambientali che scaturiscono dai dati scientifici concernenti la presenza di Habitat e/o Specie Target in possesso dell'Ente Parco e che in qualche maniera sono coinvolti nonché il grado di interazione degli stessi con tale intervento;

CONSIDERATO che pertanto risulta improbabile che si determinino incidenze negative tali da mettere in discussione la presenza, in termini di abbondanza e distribuzione, sia delle popolazioni di specie target e gli habitat sia dei valori generali di biodiversità tutelati dal sito della Rete Natura denominato ZSC IT1331402 "BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE" in un futuro prevedibile;

RITENUTO che rispetto ai valori generali di biodiversità tutelati dal sito della Rete Natura denominato ZSC IT1331402 "BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE" tale intervento, anche in funzione delle caratteristiche indicate, è tale da far supporre che non possa causare ripercussioni negative sullo stato di conservazione delle specie/habitat all'interno del Sito considerato;

### VALUTA

che le opere di Manutenzione Ordinaria su fabbricato trasmettitori: rifacimento intonaco, tinteggiatura facciate, rifacimento impermeabilizzazione terrazzi e sostituzione ringhiere presso centro trasmittente Rai Way Monte Beigua così come descritte nel progetto trasmesso con l'istanza di Rai Way, pervenuta presso il Protocollo dell'Ente Parco del Beigua il 26.06.2020 al n. 491 - per quanto sopra espresso e in funzione dell'applicazione delle misure di mitigazione sotto elencate, possano essere considerate aventi Incidenza NON SIGNIFICATIVA.

### PRESCRIVE LE SEGUENTI MISURE DI MITIGAZIONE

1. I lavori di demolizione, qualora eseguiti con utensili non silenziati, dovranno essere sospesi nei mesi di maggio e giugno;
2. i materiali di risulta prodotti dovranno essere smaltiti a norma di legge.

La presente Valutazione si rilascia per quanto di competenza e in relazione alle specie/habitat tutelate dai Siti Natura 2000 interessati dall'intervento.



IL RESPONSABILE  
Area Tutela della Biodiversità  
(Dott. Antonio Aluigi)