



**ENTE PARCO DEL BEIGUA**

parco naturale regionale

Sede amministrativa: *Piazza Beato Jacopo 1 e 3 - 17019 Varazze (SV)*

tel. 019 4512050 fax 019 4512054

pec: [segreteria@pec.parcobeigua.it](mailto:segreteria@pec.parcobeigua.it) [www.parcobeigua.it](http://www.parcobeigua.it)



## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N° 130 del 14 GIUGNO 2022**

**OGGETTO:** Modifica di linea elettrica BT loc. Ceresa ZSC IT1331402 "BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE". - Procedura di Screening – Allegato B alla D.G.R. n. 211/2021.

### **IL DIRETTORE**

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 39 del 27/08/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché dell'art. 24 dello Statuto vigente;

VISTA la Direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il D.P.R. 120/03 recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 357/97 concernente l'attuazione della Direttiva 92/43 CEE;

VISTA la Legge Regionale n. 28/2009 " Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della Biodiversità";

VISTA la D.G.R. 211/2021 "Legge regionale n. 28/2009. Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della d.G.R. n. 30/2013. Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza.";

VISTO il Piano Integrato del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 11 del 21.05.2019;

VISTO il "Regolamento per i diritti istruttori relativi al rilascio di Nulla Osta, Valutazioni d'Incidenza ed altri provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ente Parco" approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco del Beigua n. 56 del 14.12.2012;

VISTA l'istanza, prot. n. 520 del 14.06.2022, di E-Distribuzione spa relativa alla modifica di linea elettrica BT loc. Ceresa ZSC IT1331402 "BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE" da sottoporre alla procedura di Screening d'Incidenza di cui alla D.G.R. n. 211/2021;

VISTO il format proponente di cui alla DGR 211/2021, relativa alla modifica di linea elettrica BT loc. Ceresa ZSC IT1331402 "BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE" - prevenuto presso gli uffici dell'Ente Parco del Beigua prot. n. 520 del 14.06.2022;

DATO ATTO che il Proponente, ha ottemperato al versamento del contributo di cui al



“Regolamento per i diritti istruttori relativi al rilascio di Nulla Osta, Valutazioni d’Incidenza ed altri provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ente Parco” approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco del Beigua n. 56 del 14.12.2012;

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Tutela della Biodiversità, come da Allegato A alla presente determinazione, ha valutato come non significativi, gli impatti i relativi alla modifica di linea elettrica BT loc. Ceresa ZSC IT1331402 “BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE”, per quanto di competenza, in relazione agli elementi tutelati dai siti della Rete Natura 2000 interessati dallo stesso;

RITENUTO di approvare l’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

VISTO l’art. 24, comma 3 dello Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione n. 54 del 16.10.1997;

### **DETERMINA**

1. di approvare l’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. di presentare copia del presente provvedimento al precedente punto 1 al soggetto Proponente.

Varazze, 14 giugno 2022

IL DIRETTORE  
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)  
*firmato digitalmente*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all’Albo on line dell’Ente Parco del Beigua il giorno 14/06/2022 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 14/06/2022

IL DIRETTORE  
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)  
*firmato digitalmente*