



# ENTE PARCO DEL BEIGUA

parco naturale regionale

Sede amministrativa: *Piazza Beato Jacopo 1 e 3 - 17019 Varazze (SV)*

tel. 019 4512050 fax 019 4512054

pec: [segreteria@pec.parcobeigua.it](mailto:segreteria@pec.parcobeigua.it) [www.parcobeigua.it](http://www.parcobeigua.it)



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 067 del 04 MARZO 2023

**OGGETTO:** Autorizzazione con prescrizioni al sorvolo a bassa quota del territorio del Parco del Beigua e Siti Natura 2000 funzionalmente connessi per una giornata nel periodo dal 11 Marzo 2024 al 31 Marzo 2024 alla società E+S AIR srl, con sede in Ogliastro Cilento (SA) per rilevamenti ed osservazioni delle linee elettriche, interne al Territorio Protetto, per conto di E-Distribuzione.

### IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente n. 11 del 27/12/2023 con il quale è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché dell'art. 24 dello Statuto vigente;

VISTA la Legge Regionale 15/12/1992, n° 37;

VISTO il Regolamento Regionale 15/12/1993, n° 4;

VISTO il Regolamento Regionale 24/12/2008, n° 5;

VISTO l'art. 26 del Piano Integrato del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 11/2019 e la relativa Variante adottata con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 33 del 09/11/2023;

ESAMINATA la domanda presentata in data 04.03.2024, rif. prot. n. 240 dalla società E+S AIR srl, con sede in Ogliastro Cilento (SA), volta ad ottenere l'autorizzazione a sorvolare a bassa quota il Territorio Protetto del Parco naturale regionale del Beigua, lungo le linee elettriche per conto di E-Distribuzione interne al Parco del Beigua e nei settori della Rete Natura 2000 funzionalmente connessi a partire dal 1 Marzo 2024 al 31 Marzo 2024, a mezzo di elicottero;

CONSIDERATO che il sorvolo a bassa quota con elicotteri ed aeromobili è una delle attività antropiche più impattanti nei confronti delle specie ornitiche target che però in questo periodo hanno parzialmente iniziato la fase riproduttiva ed è in corso con un massimo di fase il periodo migratorio;

RITENUTO pertanto di autorizzare con prescrizioni relativamente al sorvolo a bassa quota (inferiore a 450 metri dal suolo) sul territorio Territorio Protetto, ai sensi del PIDP, in alcuni luoghi e nei periodi indicati dall'istanza presentata in data 04.03.2024, rif. prot. n. 204 dalla società E+S AIR srl, con sede in Ogliastro Cilento (SA), per rilevamenti e osservazioni delle linee elettriche per

aree protette



regione liguria

Sede legale: *Palazzo Gervino*  
*Via G.B. Badano 45 - 17046 Sassello (SV)*  
C.F. 92057740091  
P. Iva 01267850095

Sede Comunità del Parco: *Villa Bagnara*  
*Via Montegrappa 2 - 16010 Masone (GE)*



UNI EN ISO 14001:2015 N° EMS 1032/S

conto di E-Distribuzione;

## DETERMINA

1. di autorizzare, con prescrizioni temporali, relativamente al sorvolo a bassa quota (inferiore a 450 metri dal suolo) sul territorio Territorio Protetto, ai sensi del PIDP, nei luoghi e nei periodi indicati dall'istanza presentata in data 04.03.2023, rif. prot. n. 240 dalla società E+S AIR srl, con sede in Ogliastro Cilento (SA), per rilevamenti ed osservazioni delle linee elettriche per conto di E-Distribuzione;
2. di prescrivere quanto segue:
  - sono interdette al sorvolo a bassa quota tutte le aree classificate come "Settori Cartografici A e B" nella mappa di cui al link [http://www.parcobeigua.it/pdf/Carta\\_Reg-sorvolo\\_A0v02b150\\_AD.pdf](http://www.parcobeigua.it/pdf/Carta_Reg-sorvolo_A0v02b150_AD.pdf)
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società E+S AIR srl, con sede in Ogliastro Cilento (SA).

Varazze, 04 marzo 2024

IL DIRETTORE  
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

*firmato digitalmente*

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno 04/03/2024 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 04/03/2024

IL DIRETTORE  
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)  
*firmato digitalmente*