



Newsletter

Versione PDF 

Archivio

Notiziario

Archivio

Link

Aree Protette della Liguria

Federparchi

Europarc

IUCN

European Geoparks

Global Geoparks

UNESCO (Geoparks)




Novità

- **Monitoraggio dell'Avifauna nidificante 2013**
Stagione problematica e dati contrastanti
- **Darwin Day 2014**
Dal 10 Febbraio al 2 Marzo si festeggia il grande scienziato inglese
- **Airone cenerino (Ardea cinerea)**
Tutto iniziò in Valle Stura

Alla scoperta

- **La Badia di Tiglieto**
Domenica 2 Febbraio 2014
- **Ciaspolando con Darwin...**
Domenica 16 Febbraio 2014
- **UISP: Camminata Nordica con ciaspole nella Foresta della Deiva (Sassello)**
Domenica 23 Febbraio 2014

www.parcobeigua.it - info@parcobeigua.it



Monitoraggio dell'Avifauna nidificante 2013

Stagione problematica e dati contrastanti

I dati generali sulla comunità ornitica nidificante dicono che nel suo complesso essa appare ricca (104 specie) e ben diversificata (indice di Shannon pari a 3,58). Tra le specie contattate, 13 sono incluse nell'allegato 1 della Direttiva 'Uccelli' (Direttiva 2009/147/CE e s. m. i.), mentre sono 33 le specie per le quali la conservazione risulta di particolare importanza per l'Europa (BirdLife International 2004): 13 SPEC 2 e 23 SPEC 3. Le specie dominanti risultano essere: Fringuello, Pettiroso, Capinera, Merlo e Cinciallegra; mentre sono sub-dominanti Cuculo, Lui piccolo, Ghiandaia, Rondone comune, Prispolone e Allodola. Tra le specie con abbondanze elevate si ritiene utile rimarcare la presenza di Cincia dal ciuffo, Zigolo muciatto, Picchio verde e Calandro.


Dall'analisi dei dati relativi alle specie target, che saranno pubblicati entro la fine di febbraio, emergono situazioni molto incerte e in generale la stagione 2013 appare come una delle più problematiche. È ovviamente prematuro esprimere giudizi definitivi e assoluti senza attendere l'evolvere, nelle stagioni successive, delle dinamiche in atto, ma appare comunque chiaro come molte specie abbiano subito una contrazione in termini di densità nel periodo riproduttivo. Tale contrazione si riscontra in termini molto evidenti nelle specie sedentarie e in quelle che sono arrivate precocemente nelle aree di nidificazione. Una delle possibili spiegazioni va ricercata nell'avversa stagione primaverile che dal punto di vista meteorologico ha visto la persistenza di condizioni molto fredde e piovose sino ad oltre la metà del mese di Giugno.

Darwin Day 2014

Dal 10 Febbraio al 2 Marzo si festeggia il grande scienziato inglese

In occasione dei festeggiamenti che ogni anno vengono organizzati a livello mondiale per ricordare la data di nascita di Charles Darwin (12 febbraio 1809) l'Ente Parco del Beigua, in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria" di Genova e con il DISTAV - Università degli Studi di Genova, propone una serie di iniziative per celebrare il contributo che il grande scienziato inglese ha fornito alla geologia mondiale e per raccontare i pionieri della geologia in Liguria che, all'epoca di Darwin, pubblicavano i primi studi geologici e geomorfologici della regione, a cominciare dal territorio del Geoparco del Beigua. Tante le iniziative messe in calendario.

- Lunedì 10 febbraio 2014, alle ore 17 - Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"



Inaugurazione della mostra con immagini storiche "Darwin geologo e i pionieri della geologia in Liguria". La mostra sarà visitabile fino a domenica 2 marzo 2014

- Mercoledì 12 febbraio 2014, dalle ore 15 alle ore 17,30 - Museo Civico di Storia Naturale "G. Doria"

Conferenza "Darwin geologo e i pionieri della geologia in Liguria". Introduce Giuliano Doria - intervengono Guido Chiesura, Marco Firpo e Maria Cristina Bonci.

- Domenica 16 febbraio 2014, dalle ore 9,30 alle ore 16,30 - Parco del Beigua, loc. Prariondo

Escursione guidata "Ciaspolando con Darwin..." alla scoperta delle emergenze geomorfologiche presenti nel Beigua e descritte anche in altre parti del mondo dal famoso scienziato inglese



Airone cinereo (Ardea cinerea)

Tutto iniziò in Valle Stura

Grande airone con zampe, becco e collo relativamente lunghi. Di solito è inconfondibile per struttura e colorazione, tuttavia a distanza o in cattive condizioni di visibilità appare complessivamente scuro e simile all'Airone rosso, dal quale peraltro si differenzia per il collo ed il becco sensibilmente più robusti. In volo assume la tipica silhouette da "airone" con zampe nettamente protese posteriormente, le dita normalmente raccolte ed il collo ripiegato indietro a formare verso il basso un'evidente sporgenza a profilo arrotondato. Il battito è relativamente lento e le ali appaiono fortemente arcuate verso il basso. Al di fuori del periodo e dei siti di nidificazione, l'Airone cinereo è generalmente solitario o moderatamente gregario. In ogni stagione emette regolarmente, soprattutto quando diretto al luogo di riposo notturno, un caratteristico verso di volo stridente, con un evidente effetto di eco. L'adulto in abito riproduttivo presenta una colorazione nel complesso grigiastro. La testa ed il collo sono biancastri, con ai lati del vertice una fascia nera che dalla parte posteriore l'occhio raggiunge la nuca prolungandosi in un ciuffo poco evidente. Oltre ad una marcata striatura nera presente lungo la parte anteriore del collo, si segnala un'area ancora nera in corrispondenza della spalla ed ai lati del ventre. Durante il corteggiamento l'iride ed il becco da gialli diventano aranciati e le zampe da bruno-giallastre a giallo intenso o addirittura rosso.

Ha nidificato per la prima volta in Liguria nel 1992 in Valle Stura, dove è andata costituendosi una colonia di circa una ventina di coppie, con successive segnalazioni di nidiate anche in altre aree della provincia di Genova e nelle province di Imperia e Savona. Il cinereo è attualmente comune in buona parte della regione dove frequenta tutti i corsi d'acqua e le aree costiere idonee, spingendosi dai rivi che scorrono nel bosco fitto in quota ai tratti urbani, talora anche piuttosto inquinati, di fiumi e torrenti. E' frequente anche in coltivi ed aree prative dell'entroterra, in aree portuali ed aeroportuali. Nel territorio del Parco del Beigua l'Airone cinereo è avvistabile praticamente tutto l'anno, in gran parte dei torrenti, anche in piccoli rii e nelle loro vicinanze.



La Badia di Tiglieto

Domenica 2 Febbraio 2014

Per festeggiare la giornata mondiale delle zone umide il Parco del Beigua propone una giornata alla scoperta della Badia di Tiglieto e i suoi dintorni...La piana della Badia ospita il famoso complesso monumentale costruito intorno al 1120 dai monaci cistercensi, ma rappresenta anche un'area di grande fascino dove è possibile seguire un interessante percorso ad anello che si sviluppa a cavallo del torrente Orba.

- ritrovo: ore 9.30
- presso: area picnic Badia di Tiglieto (Tiglieto)
- difficoltà: facile
- durata escursione: giornata intera
- pranzo: al sacco
- costo escursione: € 8,00

Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie, contattare gli uffici dell'Ente Parco (tel 010.8590300; e-mail: info@parcobeigua.it) o le guide del Parco (cell. 393.9896251).

Ciaspolando con Darwin...

Domenica 16 Febbraio 2014



Per festeggiare il Darwin Day il Parco del Beigua organizza un'iniziativa alla scoperta dei Block Stream (fiumi di pietre) presenti a Pratorotondo. Insieme al geologo sarà possibile capire che effetto hanno avuto le glaciazioni nel comprensorio del monte Beigua...ciaspolando sul mare! Una suggestiva ciaspolata che ci porterà indietro nel tempo accompagnati da C.Darwin!

- ritrovo: ore 9.30
- presso: rifugio Pratorotondo (Cogoletto)
- difficoltà: media
- durata escursione: giornata intera
- pranzo: al sacco
- costo escursione: € 8,00 + eventuale costo per affitto delle ciaspole

Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie, contattare gli uffici dell'Ente Parco (tel 010.8590300; e-mail: info@parcobeigua.it) o le guide del Parco (cell. 393.9896251).



UISP: Camminata Nordica con ciaspole nella Foresta della Deiva (Sassello)

Domenica 23 Febbraio 2014

Gli amici della UISP organizzano nel territorio del Parco del Beigua un percorso ad anello di circa km 11,5, dislivello mt. 300 tempo di percorrenza circa h 4.

- pranzo al sacco.
- appuntamento alle ore 9,00 all'uscita autostradale di Varazze.
- quota di partecipazione € 5,00.
- accompagnatore UISP: Giovanni tel. 338 3925752

Per info e prenotazioni :338 3925752 - segreteria: info@crocedivie.org



Programma cofinanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
Programme cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

